



ООО "СТС-Красноярск"
ИНН 2460214887
660001, Россия, г.Красноярск,
ул. Ладо Кецховели, д.22а оф.1013

тел.: (391) 27-08-308
тел.: (391) 27-08-309
sts@sts24.ru
сайт: www.sts24.ru



ГРУППА
ПОЛИПЛАСТИК

СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубы КОРСИС SN8 и КОРСИС ПРО SN8

**ГОСТ Р 54475-2011, ТУ 22.21.21-001-73011750-2021
ДЛЯ БЕЗНАПОРНОЙ И ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ТУ 2248-001-73011750-2005,**

с 1 февраля 2024г

Цены указаны в рублях, с учетом НДС, за 1 м (шт)



КОРСИС SN8 и КОРСИС ПРО SN8 – двухслойные гофрированные трубы, обладающие оптимальным уровнем эксплуатационных свойств для применения в обычных, наиболее часто встречающихся при строительстве сетей водоотведения, условиях заложения. Соответствуют требованиям **ГОСТ Р 54475-2011**. Рекомендованы для строительства внутриквартальных и магистральных сетей хозяйственно-бытового, промышленного и ливневого водоотведения. Выбор кольцевой жесткости трубы и условий укладки осуществляется на основании прочностного расчета в соответствии с СП 40-102 для каждого конкретного проекта



ТРУБЫ КОРСИС SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ НАРУЖНОМУ ДИАМЕТРУ (DN/OD)

Наружный диаметр, мм	Внутр. диаметр, мм	Цена 1 м/п с НДС для труб 6 м или 12 м	Цена 1 м/п с НДС, для труб с раструбом SN8		Муфты, руб/шт	Уплотнительные кольца, руб/шт
		SN 8	отрезки по 6м	отрезки по 12м		
110	94	508			129	45
160	136	880			236	80
200	171	1 420			415	85
250	216	2 164	2 262	2 212	500	193
315	271	3 515	3 640	3 576	876	300
400	343	5 543	5 794	5 655	1 751	795
500	427	8 111	8 540	8 325	3 160	1 348
630	535	11 963	12 761	12 362	5 400	2 216
800	687	21 290	22 259	21 773	9 455	3 696
1000	851	30 413	32 055	31 232	16 592	6 720
1200	1030	40 551	43 390	41 969	28 488	9 971

ТРУБЫ КОРСИС SN8 ПО НОМИНАЛЬНОМУ ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ (DN/ID)

Внутренний диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Цена 1 м/п с НДС для труб 6 м или 12 м	Цена 1 м/п с НДС, для труб с раструбом		Муфты для труб КОРСИС и ПЕРФОКОР руб/шт	Уплотнительные кольца, руб/шт
		SN 8	отрезки по 6м	отрезки по 12м		
200	225	2 028	2 099	2 063	364	118
300	364	3 651	3 820	3 734	1 622	660
400	487	6 286	6 660	6 472	3 415	1 330
500	603	9 868	10 547	10 206	6 006	2 422
600	720	13 856	14 918	14 385	9 534	4 128
800	964	24 330	26 715	25 522	20 462	9 680
1000	1200	40 551	43 390	41 969	28 488	9 971

СМАЗКА-ЛУБРИКАНТ ДЛЯ МОНТАЖА ТРУБ КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ЭКО И ПЕРФОКОР

Для соединения труб рекомендуется использовать смазку-лубликант, которая существенно снижает усилие при сборке труб, способствует равномерному вводу трубы в раструб и минимизирует смещение уплотнительного кольца

Нормы расхода смазки-лубликанта для различных диаметров из расчета на один раструб и одно кольцо

Смазка-лубликант для монтажа полимерных труб		
Упаковка	Цена, руб/шт	
	ведро 10 кг	4 320
	ведро 5 кг	2 400
	Тюбик 1 кг	600

Диаметр, мм	Расход, кг
110-160	0,06
200-250	0,07
315	0,09
400	0,10
500	0,12
630	0,16

Адрес: Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 22а, оф. 10-13,
тел (391) 27-08-308, 27-08-309 e-mail: sts@sts24.ru, сайт: www.sts24.ru
Адрес склада: г.Красноярск, пр.Котельникова 29/7



СИСТЕМЫ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТРУБ СЕРИИ КОРСИС

с 1 февраля 2024г.

Цены указаны в рублях с учетом НДС, за 1шт



Полимерные фасонные части подходят для труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР. Не указанные в таблицах типоразмеры могут быть изготовлены под заказ. Обратите внимание, что при заказе каждой фасонной части также необходимо выбрать уплотнительные кольца соответствующего диаметра.



МУФТЫ И УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА

Наружный диаметр DN/OD, мм						
	МУФТА	МУФТА РЕМОНТНАЯ	МУФТА ДЛЯ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ЖБИ для труб КОРСИС	УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	Диаметр	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС		
110	128	128	167	45	110	807
160	235	235	306	80	125	1 020
200	413	413	537	85	160	1 180
250	492	492	640	193	180	1 520
315	876	876	1 139	300	200	1 750
400	1 751	1 751	2 277	792	225	1 980
500	3 160	3 160	4 108	1 348	250	2 370
630	5 394	5 394	7 013	2 216	315	3 550
800	9 455	9 455	5 865	3 696	400	5 460
1000	16 592	16 592	9 725	6 720	500	7 650
1200	28 488	28 488	17 409	9 971	600	13 400
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Цена за 1 шт., руб. с НДС		
200	364	364	473	118		
300	1 622	1 622	1 055	660		
400	3 415	3 415	2 220	1 330		
500	6 006	6 006	3 905	2 422		
600	9 534	9 534	6 210	4 128		
800	20 462	20 462	13 301	9 679		

* Муфта с защелками, рекомендуется для труб ПЕРФОКОР.


** Цена указана на полумуфты («одинарные» муфты), достаточные по длине для прохода через стенку ЖБ колодца стандартной конструкции. Под заказ возможно изготовление удлиненной (двойной) муфты.

ЛИТЫЕ ОТВОДЫ И ТРОЙНИК****

	ОТВОД 45°			ОТВОД 90°			ТРОЙНИК 45°	
	наружный диаметр DN/ OD,мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС		наружный диаметр DN/ OD,мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС		наружный диаметр DN/ OD,мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	317		110	366		160x110	780
160	597	160	698	200x160	1044			
200	696							




СВАРНЫЕ ФАСОННЫЕ ЧАСТИ *

	ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/OD)			
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	445	500	7 640
	160	688	630	11 560
	200	935	800	39 080
	250	1 708	1000	54 220
	315	2 608	1200	79 873
	400	4 482		

ОТВОД СВАРНОЙ 0-45° (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
200	1 135
300	3 215
400	5 623
500	9 707
600	25 751
800	47 220

	ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/OD)			
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	810	500	13 880
	160	1 271	630	22 007
	200	1 765	800	63 876
	250	2 855	1000	91 313
	315	4 526	1200	127 018
	400	8 261		


ОТВОД СВАРНОЙ 60-90° (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
200	1 888
300	5 230
400	8 693
500	15 298
600	48 538
800	79 210

	ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/OD)			
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	1 079	315	6 824
	160	1 580	400	10 330
	200	2 260	500	15 973
	250	3 098		

ТРОЙНИК СВАРНОЙ 45° (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
200	2 718
300	7 190
400	13 296

	ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/OD)			
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	997	500	16 278
	160	2 084	630	41 352
	200	2 507	800	82 489
	250	3 277	1000	115 128
	315	6 592	1200	150 014
	400	10 007		

ТРОЙНИК СВАРНОЙ 90° (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
200	2 411
300	6 684
400	11 545
500	36 782
600	59 540
800	90 799

	ЗАГЛУШКА (для труб по DN/OD)			
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	82	500	4 781
	160	130	630	7 546
	200	894	800	8 932
	250	1 186	1000	14 194
	315	1 944	1200	22 240
	400	3 026		

ЗАГЛУШКА (для труб по DN/ID)	
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
200	876
300	2 064
400	3 708
500	5 832
600	8 616
800	16 536

* Для соединения с трубами используются муфты и уплотнительные кольца соответствующего диаметра.

** Отводы в формованном исполнении.

*** Литые заглушки. Не обеспечивают герметичность, применяются без уплотнительных колец.






ООО "СТС-Красноярск"
ИНН 2460214887
660001, Россия, г.Красноярск,
ул. Ладо Кецховели, д.22а оф.1013

тел: (391) 27-08-308
тел: (391) 27-08-309
sts@sts24.ru
сайт: www.sts24.ru



ГРУППА
ПОЛИПЛАСТИК

ПЕРЕХОДЫ ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ *

	ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/OD)			
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	160 x 110	938	500 x 250	5 636
	200 x 110	1 291	500 x 400	6 746
	200 x 160	1 441	630 x 315	8 962
	250 x 110	1 628	630 x 500	10 949
	250 x 200	2 028	800 x 400	11 549
	315 x 160	2 375	800 x 630	14 972
	315 x 250	2 810	1000 x 630	20 604
	400 x 200	3 715	1000 x 800	21 341
	400 x 315	4 279	1200 x 800	29 713
	500 x 160	5 201	1200 x 1000	33 575
ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по DN/ID)				
Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Внутренний диаметр DN/ID, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	
	300 x 200	600 x 400	12 204	
	400 x 200	600 x 500	13 752	
	400 x 300	800 x 300	19 188	
	500 x 300	800 x 400	20 352	
	500 x 400	800 x 500	21 900	
	600 x 300	800 x 600	23 940	

ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ (для труб по ID/OD)	
Диаметр ID/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
300 ID x 200 OD	3 096
300 ID x 315 OD	3 636
400 ID x 315 OD	5 388
400 ID x 400 OD	6 096
500 ID x 400 OD	8 544
500 ID x 500 OD	9 744
600 ID x 500 OD	12 672
600 ID x 630 OD	14 736
800 ID x 630 OD	22 872
800 ID x 800 OD	23 568


* Исполнение растроб-растроб; при соединении трубы с растробной частью перехода используется уплотнительное кольцо соответствующего диаметра.

	ПЕРЕХОД КОРСИС - ГЛАДКАЯ ТРУБА ПЭ					
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	756	315	5 268	800	43 992
	160	1 464	400	8 280	1000	83 904
	200	2 124	500	12 396	1200	115 332
	250	3 468	630	22 428		

	СВАРНОЙ ПЕРЕХОД НА ТРУБУ ПВХ	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	8 032
	160	10 154
	200	11 291

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ВРЕЗКИ

Применяется для подводки гладких и гофрированных труб.

	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ВРЕЗКИ	
	Наружный диаметр DN/OD, мм	Цена за 1 шт., руб. с НДС
	110	1 620
	160	1 980
	200	2 400

Адрес: Россия, 660021, г.Красноярск, ул.Ладо Кецховели, 22а, оф. 10-13,
тел/факс (391) 27-08-308, 27-08-309 e-mail: sts@sts24.ru, сайт: www.sts24.ru
Адрес склада: г.Красноярск, пр.Котельникова 29/7

